



Microblue ravni mop na čičak

Jako upijajući ravni mop sa sustavom na čičak



Tehničke informacije

ra	š	cm (comm. sizes)	cm (real sizes)	C	kom	kg	m³
00000729		↙ 30 ↘ 12	↙ 32 ↘ 12,5		25	1,44	0,011
00000727		↙ 40 ↘ 12	↙ 46 ↘ 12,5		25	2,03	0,014
00000728		↙ 60 ↘ 12	↙ 64 ↘ 12		25	3,03	0,025

SYSTEM

Ravni mop za brisanje sa sustavom na čičak, može se koristiti na različite načine
Idealan za redovno pranje glatkih površina

GREEN BOX



EU Ecolabel Certifikat



DECITEX vlakna

Microfibr: 0,16 DTX



Učinkovito: mikrovlakna zahtijevaju manje kemikalija za uklanjanje prljavštine i bakterija, smanjujući potrošnju vode i kemikalija



Kod 00000727 klasificiran je kao nisko otpuštanje mikroplastike tijekom pranja (ispitivanje provedeno u skladu s ISO 23231 od strane specijaliziranog vanjskog laboratorija)

Analiza

Analiza mehaničkog djelovanja krpe Microblue pokazala je uklanjanje 99,9% Coronavirusa 229E s čeličnih površina (ispitivanje provedeno od strane specijaliziranog vanjskog laboratorija)

Analiza mehaničkog djelovanja krpe Microblue pokazala je uklanjanje do 96,6% bakterija prisutnih na površini (test proveden prema UNI EN 16615:2015 od strane specijaliziranog vanjskog laboratorija)



05/10/23

Prednosti

- Jednostavno: promjena mopa je jednostavna i brza
- Ergonomski: to je najlakši sustav TTS serije
- Najviša higijena: mikrovlakna prodiru u mikroporoznost poda, skupljajući prljavštinu i više od 95% bakterija
- Duga izdržljivost: visokokvalitetni čičak sustav, kako bi se osigurao dug vijek trajanja mopa

Materijal

Pređa: mikrofibra (85% poliester, 15% poliamid) - Podloga: poliester

Upozorenja

Koristite alkalne deterdžente s pH vrijednošću manjom od 11

Uvjeti pranja

Smjernice za pravilno održavanje vlakana

Slijedite upute za pranje (temperature i doziranje) na pakiranju deterdženta za rublje
Izvršite prepranje u hladnoj vodi bez deterdženta za pranje rublja kako biste uklonili ostatke proizvoda korištenog tijekom čišćenja
Preporučena uporaba profesionalnog deterdženta za tekstilno rublje
Nemojte koristiti omekšivač
Nemojte koristiti deterdžente za pranje rublja s $\text{Ph} > 11$
Preporuča se uporaba mrežica za pranje kako bi pranje bilo brže i učinkovitije

Upute specifične za mop



Temperatura pranja max 90°C, preporučena 60°C



Moguće izbjeljivanje, nemojte koristiti klor



Sušenje u sušilici rublja ili centrifugom moguće na niskom programu




05/10/23

Povezani proizvodi



Velook okvir




Velook okvir s Block sistemom



BIO Pro sa sustavom na čičak



BIO Basic sa sustavom na čičak



Clean Glass okvir

Opcije proizvoda



Microriccio ravni mop sa sustavom na čičak



Microsafe ravni mop sa sustavom na čičak

Uvoznik i distributer u BiH:
Eurosan d.o.o.
Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosan.ba
Web: www.eurosan.ba

www.ttsystem.com