




Product data sheet

Issue date: 05/10/23



Ravni mop Soft Striat sa džepovima

Ravni mop od mikrovlakana s prugama ,
poliesterska podloga



Tehničke informacije

code	notes	cm (comm. sizes)	cm (real sizes)	C	pcs	kg	m ³
0000E110B		↙ 40 ↘ 15	↙ 48,5 ↘ 16	■	25	2,95	0,025
0000E120B		↙ 50 ↘ 15	↙ 58,5 ↘ 18	■	25	3,96	0,031

SYSTEM

Ravni mop za brisanje s džepovima, može se koristiti na različite načine
Idealan za glatke ili porozne unutarnje podove srednjeg stupnja prljavštine

GREEN BOX



DECITEX vlakana
Microfibra: 0,56 DTX



Učinkovito: mikrovlakna zahtijevaju manje kemikalija za uklanjanje prljavštine i bakterija, smanjujući potrošnju vode i kemikalija

Prednosti

- Dugotrajnost: mopovi sa džepovima traju dvostruko duže od mopova s vrpcom
- Lako: promjena mopa je jednostavna i brza
- Najviša higijena: mikrovlakna prodiru u mikroporoznost poda, skupljajući prljavštinu i više od 95% bakterija
- Bez dodira: sustav za odvajanje izbjegava svaki kontakt s prljavštinom



05/10/23

Materijal

Pređa: mikrovlakna (80% poliester, 20% poliamid) - Podloga: poliester

Uvjeti pranja

Smjernice za pravilno održavanje vlakana

Slijedite upute za pranje (temperature i doziranje) na pakiranju deterdženta za rublje
Izvršite pretpranje u hladnoj vodi bez deterdženta za pranje rublja kako biste uklonili ostatke proizvoda korištenog tijekom čišćenja
Preporučena uporaba profesionalnog deterdženta za tekstilno rublje
Nemojte koristiti omekšivač
Nemojte koristiti deterdžente za pranje rublja s $\text{Ph} > 11$
Preporučuje se korištenje mreža za pranje kako bi pranje bilo brže i učinkovitije

Upute specifične za mop



Temperatura pranja max 90°C, preporučena 60°C




Moguće izbjeljivanje, nemojte koristiti klor



Sušenje u sušilici rublja na niskom programu

Povezani proizvodi



Wet Disinfection okvir



Blik okvir



Action Pro Tec



Tec cijedilo



BIO Blik Basic



05/10/23

Product options



Soft Pro ravni mop sa džepovima



Microblue ravni mop sa džepovima

Uvoznik i distributer u BiH :
Eurosani d.o.o.
Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosani.ba
Web: www.eurosani.ba

www.ttsystem.com