



Microriccio ravni mop sa sustavom na čičak

Ravni mop od mikrovlakana s čičkom na kraju i potporom za trakasti sustav



Tehničke informacije

code	notes	cm (comm. sizes)	cm (real sizes)	C	pcs	kg	m ³
0M000707	bijeli s plavom podlogom	↘ 30 ↘ 10,5	↘ 31 ↘ 10	□	25	1,81	0,011
0M000705	bijeli s plavom podlogom	↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44 ↘ 10	□	25	2,43	0,014
0M000706	bijeli s plavom podlogom	↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64 ↘ 10	□	25	3,47	0,03
ORR00745MR	crveni s crvenom podlogom	↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
OBB00745MB	plavi s plavom podlogom	↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
OVV00745MV	zeleni sa zelenom podlogom	↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
OGG00745MG	žuti sa žutom podlogom	↘ 40 ↘ 10,5	↘ 44 ↘ 10	■	25	2,43	0,014
ORR00746MR	crveni s crvenom podlogom	↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03
OBB00746MB	plavi s plavom podlogom	↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03
OVV00746MV	zeleni sa zelenom podlogom	↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03
OGG00746MG	žuti sa žutom podlogom	↘ 60 ↘ 10,5	↘ 64 ↘ 10	■	25	3,54	0,03

SYSTEM

Ravni sustav za brisanje s okvirom i sustavom na čičak, koji se može koristiti na više načina. Idealan za sve površine i čestice prljavštine, zahvaljujući velikoj moći skupljanja prljavštine mikrovlakana.

GREEN BOX



DECITEX vlakana
Microfibra: 0,58 DTX



Učinkovito: mikrovlakna zahtijevaju manje kemikalija za uklanjanje prljavštine i bakterija, smanjujući potrošnju vode i kemikalija



Šifra 0M000705 klasificirana je kao ona s niskim otpuštanjem mikroplastike tijekom pranja (ispitivanje provedeno u skladu s ISO 23231 od strane specijaliziranog vanjskog laboratorija)



05/10/23

Analiza

Analiza mehaničkog djelovanja krpe Microniccio pokazala je uklanjanje Coronavirusa 229E s čeličnih površina od 99,9% (ispitivanje provedeno od strane specijaliziranog vanjskog laboratorija)
Analiza kodova 0M000707, 0M000705 i 0M000706 pokazala je uklanjanje do 98,79% bakterija prisutnih na površini (test je proveo specijalizirani vanjski laboratorij)

Prednosti

- Jednostavno: promjena mopa je jednostavna i brza
- Ergonomski: to je najlakši sustav TTS serije
- Najviša higijena: mikrovlakna prodiru u mikroporoznost poda, skupljajući prljavštinu i više od 95% bakterija
- Duga izdržljivost: visokokvalitetna traka za remen kako bi se osigurao dug vijek trajanja mopa

Materijal

Pređa: mikrofibra (100% poliester) - Potpora: poliester

Uvjeti pranja

Smjernice za pravilno održavanje vlakana

Slijedite upute za pranje (temperature i doziranje) na pakiranju deterdženta za rublje
Izvršite pretpranje u hladnoj vodi bez deterdženta za pranje rublja kako biste uklonili ostatke proizvoda korištenog tijekom čišćenja
Preporučena uporaba profesionalnog deterdženta za tekstilno rublje
Nemojte koristiti omekšivač
Nemojte koristiti deterdžente za pranje rublja s Ph > 11
Preporuča se uporaba mrežica za pranje kako bi se ubrzalo i učinilo pranje rublja higijenskijim

Specifične upute za mop



Temperatura pranja max 90°C, preporučena 60°C



Moguće izbjeljivanje, nemojte koristiti klor




Sušenje u sušilici rublja ili centrifugom moguće na niskom programu

Povezani proizvodi



Velook okvir




Velook okvir s Block sustavom



BIO Pro sa sustavom na čičak



BIO Basic sa sustavom na čičak



Clean Glass okvir

Opcije proizvoda



Microsplit 32ravni mop sa sustavom na čičak



Ravni mop Microblue sa sustavom na čičak

Uvoznik i distributer u BiH:
Eurosán d.o.o.
Bišće polje bb Mostar
Telefon: +387 36 342 220
Email: info@eurosán.ba
Web: www.eurosán.ba

www.ttsystem.com