



PERTUIS3 S1P SRC

GRAĐEVINARSTVO I JAVNI RADOVI

Nemagnetska niska cipela, izdržljiva i prozračna, sa širokim i visokim utorima, za sve vrste tla

Zaštita nogu



Prednosti

Udobnost

- Stabilizacija stopala pri hodanju
- Amortizacija udaraca na peti kako bi se rasteretili zglobovi
- Dvostruko deblji potplat

Higijena

- Uložak koji se može izvaditi za jednostavno pranje

Performanse

- Visoka razina stabilnosti zahvaljujući dobrom prianjanju potplata

Certifikati i standardi



EN ISO 20345

S1PS FO A E SR

Područje upotrebe

- Poljoprivreda
- Javni radovi
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Predstave i događanja
- Laka industrija
- Održavanje

Štiti od



Antistatic



Šok



Proklizavanje



Perforacija



PERTUIS3 S1P SRC

GRAĐEVINARSTVO I JAVNI RADOVI

Nemagnetska niska cipela, izdržljiva i prozračna, sa širokim i visokim utorima, za sve vrste tla

Zaštita nogu

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta cipele	Niska cipela
Uložak otporan na bušenje	Nije metalno
Materijal i završna obrada šipke	Koža i tekstil
Zaštitna kapica	Kompozitni materijal
Materijal podstave	Tekstil, Poliester
Materijal vrhunske čistoće	EVA, Poliamid
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima	Pomično, Unaprijed oblikovano
Materijal potplata	PU s više razina gustoće
Tehnologija izrade potplata	Injektirano
Težina	622 u gramima po cipeli
Raspon veličina	36 → 47



PERTUIS3 S1P SRC

CONSTRUCTION

Nemagnetska niska cipela, izdržljiva i prozirna, sa širokim i visokim utorima, za sve vrste tla

Zaštita nogu

Informations logistiques

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje	Višestruka prodaja	Minimalna prodaja	Težina
PERT3SPVN41	Zelena-Crna	41	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191221	13295249191228	5	1	7.85 kg
PERT3SPVN42	Zelena-Crna	42	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191238	13295249191235	5	1	8.45 kg
PERT3SPVN43	Zelena-Crna	43	PERTUIS3 S1P SRC	3295249191245	13295249191242	5	1	8.8 kg

Uvoznik i distributer u BiH:

Eurosan d.o.o.

Bišće polje bb Mostar

Telefon: +387 36 342 220

Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba